




Legionella (GVPC) Selective Supplement SR0152E



10 x	Ammonia free glycine 1.5 g	Vancomycin HCl 0.5 mg
	Polymyxin B SO ₄ 40,000 IU	Cycloheximide 40.0 mg

Precautions: Use sterile techniques at all times. Do not use beyond stated expiry date.
 Precauciones: Manipular asépticamente durante todo el procedimiento. No utilizar una vez caducado.
 Vorsichtsmassnahmen: Nur unter aseptischen Bedingungen arbeiten. Nicht nach Ablauf des Verfallsdatum verwenden.
 Précaution: Travailler à chaque fois de manière stérile. Ne pas utiliser après la date d'expiration.
 Precauzioni: Operare sempre in condizioni di sterilità. Non utilizzare dopo la data di scadenza.
 Forholdsregel: Anvend steril teknik til hver en tid. Må ikke anvendes ud over den angivne udløbsdato.
 Försiktighet: Använd alltid sterila tekniker. Använd inte produkterna efter deras utgångsdatum.
 Precauções: Utilizar sempre a técnica estéril. Não utilizar depois de ter caducado o prazo de validade indicado.
 Προφυλάξεις: Να χρησιμοποιείτε πάντοτε άσηπτη τεχνική. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν μετά την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης.
 注意:常に滅菌処理を行ってください。記載されている使用期限を過ぎたものは、絶対に使用しないでください。



Legionella (GVPC) Selective Supplement SR0152E



10 x : Ammonia free glycine 1.5 g Polymyxin B SO ₄ 40,000 IU	Vancomycin HCl 0.5 mg Cycloheximide 40.0 mg
---	--

Danger:

This product contains cycloheximide. Toxic if swallowed. Suspected of causing genetic defects. May damage the unborn child. IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. Obtain special instructions before use. Use personal protective equipment as required. IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.

Peligro:

Este producto contiene cicloheximida. Tóxico en caso de ingestión. Se sospecha que provoca defectos genéticos. Puede dañar al feto. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. Pedir instrucciones especiales antes del uso. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.

Gefahr:

Produkt enthält Cycloheximid. Giftig bei Verschlucken. Kann vermutlich genetische Defekte verursachen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden. BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Danger:

Ce produit contient du cycloheximide. Toxique en cas d'ingestion. Susceptible d'induire des anomalies génétiques. Peut nuire au fœtus. EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Se procurer les instructions avant utilisation. Utiliser l'équipement de protection individuel requis. EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.

Pericolo:

Questo prodotto contiene cicloeximide. Tossico se ingerito. Sospettato di provocare alterazioni genetiche. Può nuocere al feto. IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.

Fare:

Dette produkt indeholder cycloheximid. Giftig ved indtagelse. Mistænkt for at forårsage genetiske defekter. Kan skade det ufødte barn. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Indhent særlige anvisninger før brug. Anvend de påkrævede personlige værnemidler. VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.

Fara:

Denna produkt innehåller cykloheximid. Giftigt vid förtäring. Misstänks kunna orsaka genetiska defekter. Kan skada det ofödda barnet. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Inhämta särskilda instruktioner före användning. Använd föreskriven personlig skyddsutrustning. Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.

Perigo:

Este produto contém cicloeximida. Tóxico por ingestão. Suspeito de provocar anomalias genéticas. Pode afetar o nascituro. EM CASO DE INGESTÃO: contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. Pedir instruções específicas antes da utilização. Usar o equipamento de proteção individual exigido. EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.

Κίνδυνος:

Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης. Ύποπτο για πρόκληση γενετικών ελαττωμάτων. Μπορεί να βλάψει το έμβρυο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

